



WETTERLINGS YXOR
STORVIK

— Bästa fabrikat —

EX-yxan är oöverträffad



ILLUSTRERAD KATALOG

å

YXOR, BILOR, BARKSPADAR,
SLÄGGYXOR och VEDKILAR

från

S. A. WETTERLINGS

MANUFAKTUR AKTIEBOLAG


STORVIK

Järnvägs-, Post- & Telegr.-adr.: STORVIK
Telefon Nr 22



KUNSGÅRDEN 1942 • BRÖDERNA ROSENLOF AKTIEBOLAG

WETTERLINGS YXOR
 äro försedda med följande etiketter:



Å varje yxa är inslagen fabriakens namnstämpel

Den som köper en yxa, tillverkad vid
WETTERLINGS YXFABRIK,
 har i fabriakens stämpel och etikett en borgen för att han erhåller
 ett gott och förstklassigt eggjärn

Wetterlings Yxor — Bästa fabrikat
 EX-yxan är oöverträffad



I över 60 år

har nu WETTERLINGS YXFABRIK bedrivit sin tillverkning av yxor. Fabriken grundades på nyåret 1880 och har således gamla anor på yxtillverkningens område. De säkra, beprövade metoder, som under årens lopp praktiserats fram, ha givit till resultat ett pålitligt och gott verktyg, som visat sig i alljämt stegrad efterfrågan och ökat förtroende såväl inom Sverige som jämväl i hög grad från utländska köpare; kommer så här till en gammal van arbetarestam och moderna arbetsmaskiner för fabrikationen, kan fabriken tryggt rekommendera sin tillverkning av yxor såsom den bästa såväl i fråga om hållbarhet och bett som typ och utseende.

Den nya EX-yxan.

Efter långa, grundliga försök och experiment har det lyckats vår fabrik att med ett särskilt stål och särskilda härdningsmetoder få fram en yxa, som i bett och hållbarhet visat sig vara överlägsen äldre tillverkningar av denna artikel. **EX-yxan** är inregistrerad och lagligen skyddad under märket **EX**. Den som sätter värde på ett gott bett och hållbarhet i en yxa tillrådes att köpa en sådan med märket **EX** och blir då säkerligen belåten med sitt verktyg.

Storvik i december 1941.

S. A. Wetterlings Manufaktur A.-B.

Wetterlings Yxor — bästa fabrikat
EX-yan är oövertäffad

WETTERLINGS HUGGYXOR

N:o 1
Ohio modell



N:o 2
Amerikansk modell



N:o 3
Amerikansk modell



Standardvikter kg.	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9
	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	

N:o 4
Västansfors modell



N:o 5
Västergötlands modell




Modell	Västansfors	Västergötlands
Nummer	4	5
Standardvikter kg.	0,8 0,9 1,0 1,1 1,2	1,5

Av ovanstående typer N:o 1, 2, 3 och 4 tillverkas alla storl. av **kvaliteten EX**
På EX-yan noteras **10 % lägre rabatt** å brutto än på vanliga 1ma yxor

Wetterlings Yxor — bästa fabrikat
EX-yan är oövertäffad

WETTERLINGS HUGGYXOR

N:o 7
Klyvyxa
med rygg för klyvning



N:o 13
östergötlands modell



Nummer	7	13
Standardvikter ... kg.	1,5	1,8
Eggbredd mm.	70	75
		90

N:o 11 och 11 s. n. samt N:o 11 B och 11 B s. n.
Urafors modell
Med järn- resp. stålhackle



Standardvikter	kg.	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2
Eggbredd för N:o 11	mm.	72,5	75	77,5	80	82,5	85
Eggbredd för N:o 11B o. 11Bs n. mm.		87,5	90	92,5	95	97,5	100

Typ N:o 11 tillverkas i alla storlekar av **kvaliteten EX**
På EX-yan noteras **10 % lägre rabatt** än på vanliga 1ma yxor

Wetterlings Yxor — bästa fabrikat
EX-ynan är oövertäffad

WETTERLINGS HUGGYXOR

N:o 15
Kalix Huggyxa



N:o 16
Haparanda modell



N:o 17
Norrbottnens modell



Standardvikter	kg.	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

WETTERLINGS SNICKAREYXOR

N:o 21 och 21 s. n.
Wira modell
Med järn- resp. stålhacke



Standardvikt	kg.	1,0	1,1	1,2	1,4	1,5
Eggbredd	mm.	110			120	130

Av samtliga ovanstående typer tillverkas alla storlekar av **kvaliteten EX**
På EX-ynan noteras **10 % lägre rabatt** å brutto än på vanliga 1:ma yxor

Wetterlings Yxor — bästa fabrikat
EX-ynan är oövertäffad

WETTERLINGS SNICKAREYXOR

N:o 22
Värmlands modell



N:o 24
Västergötlands modell



Modell	Värmlands			Västergötlands		
Nummer	22			24		
Standardvikter ...	kg.	1,5	1,9	1,5	1,9	1,9
Eggbredd ...	mm.	120	140	135	150	150

N:o 25 och 25 s. n.
Urafors modell
Med järn- resp. stålhackar



N:o 28 och 28 s. n.
Bollnäs modell



Modell	N:o	25 och 25 s. n.			28 och 28 s. n.		
Standardvikter	kg.	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,1
Eggbredd	mm.	90	90	95	100	105	110
		110	110	115	120	125	125

Av samtliga ovanstående typer tillverkas alla storlekar av **kvaliteten EX**
På EX-ynan noteras **10 % lägre rabatt** å brutto än på vanliga 1:ma yxor

Wetterlings Yxor — bästa fabrikat
EX-ynan är oövertäffad

WETTERLINGS SNICKAREYXOR

N:o 30
Norsk modell
N:o 31
Hjärtummodell




Modell	Norsk	Hjärtum
Nummer	30	31
Standardvikter	1,4	1,4
Eggbredd	140	125

Ovansående yxtyper tillverkas av kvaliteten EX
På EX-ynan noteras 10 % lägre rabatt å brutto än vanliga 1:ma yxor

Wetterlings Yxor — bästa fabrikat
EX-ynan är oövertäffad


Wetterlings skaftade Hand- & Hushållsxor

N:o 91
Handyxa



Eggbredd	mm.	85	100
Skaftets längd	mm.	400	450

N:o 98
Större Slöjdyxa



Eggbredd	mm.	100	112	125	137	150	162	175
Skaftets längd	mm.	400	400	400	425	450	450	450

Wetterlings Yxor — bästa fabrikat
EX-ynan är öövertäffad

Wetterlings skaftade Handyxor

N:o 99
Hammaryxa



Eggbredd	mm.	85	100	110
Skaftets längd	mm.	325	350	375

N:o 100
Pockyxa



Eggbredd	mm.	85	100	110
Skaftets längd	mm.	325	350	375

Wetterlings Yxor — bästa fabrikat
EX-ynan är öövertäffad


Wetterlings skaftade Handyxor

N:o 101
Mindre Slöjdyxa



Eggbredd mm.	100	—	Skaftets längd mm.	400
--------------	-----	---	--------------------	-----


N:o 113
CAMPINGYXA
BLÅANLOP,
med eller utan eggsydd av läder



Eggbredd	ca mm.	80	—	Skaftets längd	ca mm.	350
Vikt med skaft	ca kg.	0,6				

Wetterlings Yxor — bästa fabrikat
EX-ynan är öfverträffad

N:o 61
BRANDSOLDATYXA
BLÅANLÖPT
med fernissat björkskaft



Vikt med skaft	kg. 1,1
Eggbredd.....	ca mm. 75
Skaftlängd	" " 400

Wetterlings Yxor — bästa fabrikat
EX-ynan är öfverträffad

N:o 63
Skaftad brandyxa för luftskydd
Av Luftskyddsinspektionen godkänd modell och försedd med standardteikelt




Standardvikt med skaft	kg. 1,75
Eggbredd	ca mm. 95
Skaftlängd	" " 700

Wetterlings Yxor — bästa fabrikat
EX-ynan är odveträffad

Wetterlings Slakt- och Styckbilar

N:o 71
Slaktbila, helpolerad



Standardvikt kg. 2,2 — Eggbredd mm. 200

N:o 72
Styckbila, helpolerad
Wetterlings modell




Standardvikt kg. 2,5 — Eggbredd mm. 250

Wetterlings Yxor — bästa fabrikat
EX-ynan är odveträffad

Wetterlings Täljbilor

N:o 81
Timmermansbila
Wetterlings modell



Eggbredd mm. 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

N:o 82
Norrbottnensbila
Wetterlings modell




Eggbredd mm. 175 200 235 250 275 300 325 350 375 400

Wetterlings Yxor — bästa fabrikat
EX-ynan är oövertäffad

Wetterlings Täljbilor

N:o 85
Smålands modell



Eggbredd mm. 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450

Wetterlings Skarvyxor

N:o 51




Standardvikt kg. 1,6 — Eggbred mm. 120

Wetterlings Yxor — bästa fabrikat
EX-ynan är oövertäffad

Wetterlings Knivar för skogsröjning

N:o 181
Bustkniv



N:o 182
Riskniv



Modell	Smålands	Smålands
Nummer	181	182
Standardvikt	kg. 1,1	0,4
Längd	mm. 800 — 825	825 — 850

Wetterlings Yxor — bästa fabrikat
EX-yxan är oövertärfad

Wetterlings Barkspadar

N:o 123

Förstälad, fjock, utan fas




Standardvikt kg, 1,6 — Eggbredd mm, 100

Wetterlings Yxor — bästa fabrikat
EX-yxan är oövertärfad

Wetterlings Barkspadar

N:o 131

Dala-Värmlands modell, bred



Standardvikt kg, 1,2 — Eggbredd mm, 120

Wetterlings Yxor — bästa fabrikat
EX-yxan är oövertträffad

Wetterlings Barkspadar

N:o 132
Norrlands modell, smal



Standardvikt kg. 1,2 — Eggbredd mm. 90 -- 100

Wetterlings Yxor — bästa fabrikat
EX-yxan är oövertträffad

Wetterlings Barkspadar

N:o 134
S.A.W.-modell



Standardvikt mm. 0,7 -- 0,9 — Eggbredd mm. 105 -- 110

Wetterlings Yxor — bästa fabrikat
EX-yxan är oöverträffad

Wetterlings Klyvyxa

N:o 45



Standardvikter	kg.	1,6	1,8
Eggbredd	mm.	60	65

Wetterlings Yxor — bästa fabrikat
EX-yxan är oöverträffad

Släggysa

N:o 141

Med kraftig, härdad hammare



Standardvikter	kg.	2,5	3,0	3,5
Eggbredd	mm.	55	60	65

SAW-Släggyxa




Denna släggyxa, som tillsammans med släggyxan N:o 141 helt kompletterar SAW-Kilen, är försedd med kraftig, hardsl hammare av sådan form, att man kan ytterligare indriva kilen, även när denna till hela sin längd har inträngt i virket. Samtidigt är den även en utmärkt klyvya.

SAW-yan tillverkas i fyra storlekar, vägande resp.:

N:o	1	2	3	4
Kg.	2,0	2,5	3,0	3,5
Eggbredd mm.	80	85	90	95

SAW-Kilen



Denna kil är försedd med tvärsfild, hullingsformade refflor på hela den ena av de båda skrivformigt sevä bredsidor, varför den med lätthet kan drivas in till hela sin längd även i det tuffaste virke utan att hoppa tillbaka. Kilens skevhet ökar ju också betydligt dess sprängförmåga. Den minsta, vikt 1 kg., är avsedd att användas i vedbodar samt för klyvning av klenare kastved. Mellanstorleken, vikt 2 kg., är lämplig för medelgrov och även grovare kastved och stubbar. Den största, vikt 3 kg., möjliggör klyvning även av den grovsta kastved och de största stubbar.

Vikter: N:o 1 — 1 kg. N:o 2 — 2 kg. N:o 3 — 3 kg.

N:o 1



N:o 2



N:o 3



N:o 4



N:o 5



N:o 6



I katalogen upptagna yxor kunna förses med skaft av björk eller bok i någon av ovan angivna modeller.

I regel använda vi skaft av **modell N:o 1** för skaffning av snickaryxor N:o 21, 22, 24, 30 och 31.

Skaftmodell N:o 2 användes för skaffning av alla yxor som hava ögon av U.F.-modell d. v. s. N:o 11, 13, 15, 16, 17, 25 och 28.

Skaftmodeller N:o 3 och 4 användas för skaffning av alla yxor med amerikanska ögon d. v. s. N:o 1, 2, 3, 4, 5, 7 m. fl. ystyper.

Skaftmodell N:o 5 användes för skaffning av släggynan S.A.W. och **skaftmodell N:o 6** för skaffning av släggynan N:o 141.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Standardvikter: Samtliga i katalogen upptagna yxor, bilor, barkspadar, släggxor och vedkilar lagerföras i angivna vikter och storlekar.

Specialvikter och modeller: Yxor av andra modeller och vikter än i katalogen upptagna kunna erhållas enligt särskild överenskommelse.

Skaffning: I katalogen upptagna oskaftade hand- & hugg-yxor kunna på särskild begäran förses med skaft av björk eller bok i längder upp till 36" av i katalogen angivna modeller.

Emballage: Emballeringen sker i trälådor eller pappkartonger, och i regel packas 12 st. yxor i varje låda eller kartong. Emballaget tillhandahålles kostnadsfritt.

Leverans: Parti om minst 36 st. yxor, eller barkspadar och yxor tillsammans, levereras fraktfritt köparens närmaste järnvägsstation i direkt förbindelse med Storvik.

Mindre partier levereras fritt banvagn Storvik.

Omstälning: Gamla yxor, bilor och barkspadar mottagas till omstälning.

JÄMFÖRELSETABELL

mellan Svenska Yxfabrikanternas nya gemensamma nummerbeteckningar och motsvarande gamla

Nya nummer	Modellens namn	Motsvarande gamla nummer						
		Wetter- lings N:o	Arvi- kas N:o	Eds- byns N:o	Forserums N:o	Gräns- fors N:o	Hults N:o	Säters N:o
Huggxor								
1	Yankee	1	6	4 & 10	10	5	10	15
1 B	"				106		106	
2	Turpentine	2	11	20 & 17	205	4	205	12
2 C	" tunna				206		206	
3	" bredare, kortare	3	1	27	1	1	1	12 B
3 B	Amerikansk			23 & 25				13
4	" tunna	4						
5	Västansfors	5		24		28	24	14
7	Västergötlands	10	5	5	5	30	5	3
	Klyvxa med rygg							
Huggxor, s. k. svenskyxor								4
11	Urafors med järnnacke	11	28	1, 2 & 3		11		
11 s.n.	"							
11 B	" stålacke							4 B
11 B s.n.	" järnnacke,							
	" bredare							
11 C	" stålacke,							
	" bredare							
	" järnnacke							
	" och hål							
12	Dala	14	22	21	43		21	5
13	Ostergötlands	17			17	15	17	
15	Kalix	18	31	19	45		19	8
16	Haparanda	19	25	36	36 A	17 A	36 A	10 A
17	Norrbottens		26		36 B		36 B	10 B
17 B	" , smalare							
17 C	" , amerik. öga						306	
Hand- & snickarexor								
21	Vira med järnnacke	26 & 27	7	31 & 32	31 & 32	10 & 20	31 & 32	21
21 s.n.	"							
21 B	" stålacke							21 B
21 C	" tunna							23
22	" , specialutförande				131 & 132		131 & 132	27
24	Värmlands	24	8	33 & 33 B	33	19	33	30
25	Västergötlands	29	12	34	34	18	34	
25 s.n.	Urafors med järnnacke	23		6		32		
27	" stålacke							
28	Norrbottens handxya					17		
28 s.n.	Bollnäs modell, järnnacke					40		
30	" , stålacke							
31.	Norsk modell	28						38
	Hjärtums modell	28 B						
					13	12		
						28 W		
Spräckxor								
45	Wetterlings klyvxa, helstäl	51						

Nya nummer	Modellens namn	Motsvarande gamla nummer						
		Wetter- lings N:o	Arvi- kas N:o	Eds- byns N:o	Forserums N:o	Gränsfors N:o	Hults N:o	Säters N:o
51	Skarvpor Skarvxa	43	45	22	84	22	84	29
61	Brandsoldatyxor Brandsoldatxa	42	42		81 A 81 B	81 A 81 B	81 A 81 B	
62	"							
63	Lufskyddsinsp. standardyxa							
71	Slaktyxor Slaktyxa med klack	36 37	32	28	107	31 A 31 B	107	80
72	Styckbilar							
81	Bilar Mellersta Sveriges	38	36		51	26	51	85
82	Övre Norrlands	39	34	12	90	42	90	83
85	Smålands	42	33		116	23	116	82
91	Skafade slöjd- & hushållsxyor Hushållsxya, helstäl	34	15	15	41	35A, 35B	41	40
91 B	"							
92	"			13				
93	"			14				34
94	" förstälad "Favorit"					7 A & 7 B	61	
95	"							
96	Handxya, Dansk		16	16	61			
97	" Urafors			29				
98	Slöjdxya	33	39		54	13	54	35
99	Hammaryxa	30	40		42	8	42	31
100	Packxya	31	41		45	9	45	32
101	Hushållsxya	32				6 A & 6 B	43	36
111	Boyscout- & Campingxyor Boyscoutxya					36 37 50		41
112	"							
113	Campingxya	35						
121	Barkspadar Förstälade med fas.		46			39		2
122	" utan							1
123	" " tjock	52						3
124	" " tunn							4
125	" " "							5
131	Helstäl, Dala-Värmlands ..	44	46	9		G. B.		
132	" Norrlands	45		9 B				
133	" med hake							
134	" tunna, låtta	46				"diamant"	"hults"	0
141	Överså Släggxya			37				
151	Rölyxa			30				
161	Röjningsxya med skaff ..							
171	Isbill							
181	Buskkniv	47						
182	Riskniv	48						
	Släggxya SA W	SA W						
	Klyvkiel	SA W						